



Fabrication européenne



5 ans garantie (sauf rideaux, serrures et accessoires mobiles garantis 2 ans)



Fabrication sous



Fabrication sous



Armoires à rideaux

Ariv



Présentation

- Structure monobloc en tôle d'acier assemblée par soudure par points.
- Dessus, côtés, dos, socle, flancs intérieurs et étagères en tôle d'épaisseur 7/10e.
- Doubles parois : épaisseur 0.7 mm
- Socle épaisseur 12/10e renforcé par une traverse et 4 vérins de calage, course 25 mm réglables de l'intérieur et charge à l'aide d'une clé Allen.
- Fixation des tablettes sur taquets métalliques réglables au pas de 20 mm. Repérages intégrés aux flancs intérieurs pour faciliter l'installation des tablettes.

1 Rideaux bilames en PVC classé non feu M1 et teinté dans la masse. Il est guidé par un rail auto lubrifié en une seule pièce en polypropylène assurant un coulissement souple et silencieux. La lame terminale est en tôle épaisseur 12/10e.

2 Poignée encastrée dans la teinte de la lame finale et de l'armoire.

3 Serrure cylindrique chromée à barillet interchangeable ; 2 clés pliantes, capuchonnées et numérotées fournies. Possibilité d'avoir une clé-passe.

4 Rail supplémentaire pour dossiers suspendus en partie haute, sauf pour les réhausses et les armoires H. 72.1 cm




5 Tablettes en tôle d'acier épaisseur 6/10e fixées à l'aide de 4 taquets métalliques qui peuvent recevoir en partie inférieure des dossiers suspendus. Tablettes renforcées en leur milieu par une tige métallique. Profondeur tablette : 360 mm ; Hauteur tablette : 25 mm.

6 Dos parfaitement plat et propre (option dos d'armoires acoustiques).


Synoptique

Armoires Hautes (cm)


4 tablettes + rail




3 tablettes + rail




2 tablettes + rail



Armoires Basses (cm) - 2 tablettes + rail



Armoires Hauteur bureau (cm) - 1 tablette + rail (H. 69,5 seulement)




Réhausse (cm)










Penderie (cm)

Tablette penderie




Synoptique


Dimensions utiles

Modèles	Dimensions hors tout mm			Dimensions intérieures mm			Passages utiles mm	
	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur
	1980	1200	430	1889	1060	393	1848	1060
		1000	430	1889	860	393	1848	860
		800	430	1889	660	393	1848	660
		600	430	1889	525	393	1848	490
	1600	1200	430	1509	1060	393	1468	1060
	1350	1200	430	1259	1060	393	1218	1060
		1000	430	1259	860	393	1218	860
	1183	1200	430	1089	1060	393	1051	1060
		1000	430	1089	860	393	1051	860
		800	430	1089	660	393	1051	660
	1050	1200	430	959	1060	393	918	1060
		1000	430	959	860	393	918	860
	721	1200	430	696	1060	393	671	1060
		1000	430	696	860	393	671	860
		800	430	696	660	393	671	660
	671	1200	430	624	1060	393	578	1060
		1000	430	624	860	393	578	860
		800	430	624	660	393	578	660
	426	1200	430	425	1060	393	294	1060
		1000	430	425	860	393	294	860

Finitions de rideaux + corps sur stock (+ cat 1)




Blanc
RAL9010




Gris clair
RAL7035



Anthracite
RAL7016




Noir
RAL9005




Beige
RAL1015

Finitions de rideaux + corps sur stock (+ cat 2)



Blanc
Aluminium




Gris aluminium
RAL9006



Chêne clair
Aluminium




Érable
Aluminium




Chêne clair
Blanc




Hêtre saumoné
Aluminium



Pommier de France
Aluminium



Hêtre saumoné
Anthracite



Pommier de France
Anthracite


Finitions de rideaux + corps sur demande (+ cat 2)




Noyer ambré
Blanc



Noyer ambré
Aluminium



Blanc
Anthracite








Érable
Anthracite



Chêne clair
Anthracite

Coloris disponibles : 70 références sur stock et 310 références sur demande

Modèles	Hauteur	Largeur	Monocolores : Anthracite, Gris, Noir, Aluminium, Blanc, Beige	Corps Aluminium : Erable, Chêne clair, Hêtre saumoné, Pommier de France, Blanc Corps Anthracite : Hêtre saumoné, Pommier de France Corps Blanc : Chêne clair	Corps Aluminium : Noyer ambré Corps Anthracite : Erable, Chêne clair, Blanc Corps Blanc : Noyer ambré
	1980	120	Stock	Stock	Demande
		100	Stock	Stock	Demande
		80	Demande	Demande	Demande
		60	Demande	Demande	Demande
	1600	120	Demande	Demande	Demande
	1350	120	Demande	Demande	Demande
		100	Demande	Demande	Demande
	1183	120	Demande	Demande	Demande
		100	Demande	Demande	Demande
	1050	120	Stock	Stock	Demande
		100	Stock	Stock	Demande
		80	Demande	Demande	Demande
	721	120	Demande	Demande	Demande
		100	Demande	Demande	Demande
		80	Demande	Demande	Demande
	671	120	Demande	Demande	Demande
		100	Demande	Demande	Demande
		80	Stock	Stock	Demande
	426	120	Demande	Demande	Demande
		100	Demande	Demande	Demande

Options

Différents accessoires sont proposés en complément des armoires ARIV, pour permettre de personnaliser l'aménagement intérieur ; Les flancs intérieurs des armoires sont équipés d'encoches tous les 20 mm pour le réglage de ces différents accessoires. Mises à part les tablettes supplémentaires, les accessoires sont de coloris gris anthracite.

Tablettes supplémentaires



Volume de classement par tablette

Largeur armoire	120 cm	100 cm	80 cm	60 cm
Largeur utile tablette	105,5 cm	85,5 cm	65,5 cm	45,5 cm
Dossiers suspendus	+/- 100	+/- 80	+/- 60	+/- 40
Classeurs	13	10	8	6

Les armoires les plus communes

Armoire 198 x 120 cm

- 100 DS par tablette x 5 rangées = 500 DS
- 13 classeurs par tablette x 5 rangées = 65 classeurs
- 5 m 20 de classement linéaire

Armoire 198 x 120 cm + 1 tablette largeur 120 cm

- 100 DS par tablette x 6 rangées = 600 DS

Armoire 105 x 120 cm

- 100 DS par tablette x 2 rangées = 200 DS
- 13 classeurs par tablette x 3 rangées = 39 classeurs
- 3 m 12 de classement linéaire

Armoire 105 x 120 cm + 1 tablette largeur 120 cm

- 100 DS par tablette x 3 rangées = 300 DS

- Tôle d'épaisseur 7/10 mm, et, pour les largeurs 120, munies d'une tige de renfort amovible en leur milieu pour renforcer leur résistance
- Épaisseur des tablettes : 25 mm. Profondeur : 36 cm.
- Les tablettes peuvent supporter jusqu'à 110 kg uniformément réparti (60 kg dessus et 50 kg dessous)
- Les tablettes sont fixées grâce à 4 taquets métalliques ;
- Des repères ont été intégrés dans la paroi de l'armoire pour faciliter le positionnement des tablettes.
- Disponibles sur stock en L. 120 et 100 et sur demande en L. 80 et 60 cm.

Châssis télescopiques

- Livrés avec système anti-basculement .
- Constitués de 2 coulisses à billes et d'un cadre métallique qui supporte différents accessoires.
- Le cadre est extractible à 100 %. A partir de 2 châssis dans une même armoire, le système d'ouverture sélective évite le risque de basculement de l'armoire en interdisant l'ouverture de plusieurs châssis simultanément.
- Pour des raisons de sécurité et de bon fonctionnement, le nombre de châssis doit être limité à 3 par armoires et la hauteur maximale d'installation ne doit pas dépasser 130 cm.
- Poids supporté par châssis : 60 kg. Hauteur : 7,3 cm et profondeur : 34,8 cm.
- Les châssis peuvent recevoir indifféremment des dossiers suspendus à lecture horizontale ou des bacs à fiches.
- Les dossiers suspendus peuvent être rangés transversalement ou de face grâce aux traverses optionnelles.
- Disponibles sur stock en L. 120 et 100 et sur demande en L. 80 et 60 cm.
- **En option** : traverses et arceaux. Avec le jeu de 2 traverses (vendu séparément), les châssis L. 120 cm permettent de classer jusqu'à 3 rangées de dossiers suspendus A4 de face. Des arceaux anti-débordement garantissent le maintien des dossiers et la fermeture de l'armoire.



Volume de classement par châssis

Largeur armoire	120 cm	100 cm	80 cm
Largeur utile châssis	105 cm	85 cm	65 cm
Dossiers suspendus fond V	+/- 120	+/- 96	+/- 75
Dossiers suspendus fond 15	+/- 60	+/- 48	+/- 38
Dossiers suspendus fond 30	+/- 30	+/- 24	+/- 19

Options

Plateau télescopique de consultation

Largeur 120 cm ; Il permet de consulter ou d'entreposer des dossiers devant l'armoire ; La tablette est extractible à 100 % ; Le plateau de consultation ne permet pas de recevoir des dossiers suspendus. Disponible sur demande*.



Tiroir télescopique de rangement

Largeur 120 cm ; Hauteur utile = 9 cm ; Le tiroir est équipé pour recevoir des séparateurs verticaux (vendus séparément), réglables au pas de 20 mm grâce à des encoches disposées de chaque côté du tiroir. Disponible sur demande*.



Dossiers suspendus

Les dossiers suspendus en kraft de format A4 (entraxe 333 mm) à lecture verticale pour armoires ou à lecture horizontale pour tiroirs.

- Porte étiquette translucide à effet loupe riveté au dossier (130 mm ou 290 mm).
- Mise en continu par volet d'agrafage
- Coloris orange, 250g / m² : fond V, 15, 30.
- Disponibles sur stock.



Trieur 16 cases

Cases	12	4
Largeur	24	21
Profondeur	32	32
Hauteur	7	7


- Trieur 16 cases à poser sur une tablette largeur 120 cm ;
- Largeur totale : 104 cm ;
- Chaque case est coulissante pour une plus grande accessibilité aux feuillets ;
- A monter par le client.
- Disponible sur stock.



Bacs multifonctions

- S'adaptent dans les châssis ou sont simplement posés sur une tablette.
- Les bacs à fiches sont livrés avec 5 intercalaires.
- Disponibles sur stock.

En mm	Dim extérieures PxLxH	Dim intérieures PxLxH	Hauteur intercalaires
Bac à fiches A5H	348x226x145	306x210x90	148
Bac à fiches A4H	348x317x185	306x297x120	210



Séparateurs verticaux coulissants

- Jeu de 2 séparateurs verticaux de hauteur 19 cm à fixer sur les tablettes ;
- Les séparateurs sont coulissants sur toute la longueur de la tablette.
- Disponibles sur stock.



Options

Accessoires penderie

- Tablette équipée d'une tringle (d'avant en arrière) pouvant recevoir des cintres. Disponible en 2 Largeurs : 60 ou 120 cm.
- Kit penderie pour armoire L. 120 cm : composé d'une tablette équipée d'1 tringle (d'avant en arrière) pouvant recevoir des cintres, d'une séparation médiane 2/3 penderie - 1/3 tablettes, et de 4 demi-tablettes réglables en hauteur.
- Disponibles sur demande*.



Coffre de rangement

- Coffre positionnable en haut de l'armoire 198 x 120 cm.
- Fermeture à serrure en un point, 2 clés fournies.
- Idéal pour ranger le matériel informatique ou vidéo en toute sécurité
- Dimensions passage : L x P x H : 99 x 33 x 26 cm.
- Disponible sur demande*.



Tops de finition

- Longueurs : 120, 100 et 80 cm.
- 7 décors disponibles.



Blanc neige



Erable blanc



Chêne clair



Hêtre saumoné



Pommier de France



Noyer ambré*



Chêne royal brun sur demande*



*(délai 5 semaines)

Aménagement intérieur



Volume de classement de votre armoire en unités...

H 198 cm - 4 tablettes + rail	= 91 Unités
H 160 cm - 3 tablettes + rail	= 73 Unités
H 135cm - 2 tablettes + rail	= 60 Unités
H 118 cm - 2 tablettes + rail	= 53 Unités
H 105 cm - 2 tablettes + rail	= 45 Unités
H 72 cm - 1 tablette	= 32 Unités
H 71 cm - 1 tablette + rail	= 27 Unités

... composez l'aménagement de votre armoire !

Tablette équipée de dossiers suspendus = 13 Unités

Tablette équipée de classeurs A4 = 18 Unités

Châssis télescopique (avec kit anti basculement)
(3 maximum par armoire) = 14 Unités

Tablette de consultation = 4 Unités

Trieur 16 cases = 18 Unités

Tiroir de rangement (avec kit anti basculement) = 12 Unités

Kit penderie = 80 Unités



Aménagement intérieur

Pour classeurs

H 198 cm - 5 rangées

H 160 cm - 4 rangées

H 135cm - 3 rangées


H 118,3 cm - 3 rangées

H 105 cm - 2 rangées

H 72,1 cm - 2 rangées

H 71 cm - 1 rangée

H 42,6 cm - 1 rangée



Pour dossiers suspendus

H 198 cm - 6 rangées

H 160 cm - 5 rangées

H 135cm - 4 rangées


H 118,3 cm - 3 rangées

H 105 cm - 3 rangées

H 72,1 cm - 2 rangées

H 71 cm - 2 rangées

H 42,6 cm - 1 rangée



Normes

Les armoires ARIV ont obtenu les certifications suivantes (voir certificats en annexes) :

- Certification GS qui intègre prescriptions techniques et prescriptions d'assurance qualité.
- Certification NF Office Excellence. Elles répondent aux exigences mécaniques (solidité du produit), de finitions (durabilité des produits) et de sécurité et confort (respect de l'utilisateur). La qualité est suivie dans le temps.

Elles répondent ainsi aux principales normes du mobilier de bureau :

- NF-D62-D041
- NF EN 14073 2&3 qui teste les caractéristiques physiques et mécaniques de la structure
- NF EN 14074 qui met en place des essais pour déterminer la durabilité des parties mobiles
- Les rideaux sont classés Non-Feu M1
- Les armoires sont fabriquées dans le respect de l'environnement et du développement durable
- L'usine est située dans l'Union Européenne et travaille avec des partenaires et fournisseurs Européens qui respectent les réglementations en vigueur en ce qui concerne les conditions de travail et le respect des normes de sécurité.

Les matériaux utilisés

- L'acier utilisé pour la fabrication des ARIV est en partie recyclé.
- Le carton servant à l'emballage est entièrement recyclable
- Les armoires sont conçues de sorte que toutes les parties métalliques puissent être scindées des autres matières premières afin de mieux recycler les produits après démantèlement.

L'usine de production

- Pour réduire au maximum la consommation d'énergie, de matières premières et de ressources naturelles, le site de production des ARIV a mis en place un certain nombre de mesures.
- L'ensemble des déchets du site fait l'objet d'un tri sélectif et est orienté vers des filières de recyclage (tôle, rideaux, cartons), de valorisation énergétique (bois) ou de destruction contrôlée (huiles, peintures, bains et résidus de traitement de surface....)
- L'ensemble des installations est à rejet liquide nul et la peinture en poudre émet de très faibles quantités de COV.



La norme ISO 9001 est une norme générique internationale qui regroupe les meilleures pratiques en matière de management de la qualité. Le management de la qualité correspond à la manière avec laquelle une entité est organisée de manière à s'assurer que ses produits ou services sont conformes aux exigences du client. Cette norme est donc le résultat d'un consensus international pour la meilleure façon de travailler afin de satisfaire ses clients, et ainsi de pérenniser et développer son organisation.



L'ISO 14001 est un référentiel international reconnu pour le système de management environnemental. Basé sur le principe de l'amélioration continue (ou roue de Deming), il a pour finalité d'identifier, de vérifier et de maîtriser les aspects environnementaux de tout organisme et précise comment piloter tout le système.



Ce produit présente des caractéristiques élevées d'aptitude à l'usage (il est conforme aux exigences des Marques de qualité les plus sévères telle NF Bureau Sécurité Confortique). Le site de production est audité annuellement. Pour optimiser la durabilité de ce produit, les rails de guidage des rideaux des armoires peuvent être périodiquement graissés à l'aide de vaseline officinale. Une goutte d'huile de vaseline ajoutée tous les ans dans le barillet de la serrure permettra un fonctionnement optimal pendant de nombreuses années. Pour optimiser la durée de vie de sa peinture, nous vous recommandons d'utiliser des produits de nettoyage non abrasifs à base d'eau, de savon et d'alcool (nettoyant à vitres par exemple) pour le nettoyage. Le nettoyage rapide des rideaux est recommandé dès qu'une projection de liquide tachant est constatée. Nous nous engageons à tenir disponibles et à l'unité, durant 5 années à partir de la date d'arrêt de production de la gamme concernée, des composants et pièces détachées permettant de remettre en état ce mobilier ; des différences de teinte sont cependant possibles. Ce meuble est recyclable à plus de 97%. Lors de son élimination, nous vous recommandons de le rapporter dans une recyclerie où il pourra être démantelé : tous les éléments hétérogènes sont séparables et la nature des pièces plastiques de plus de 50 g est inscrite sur celles-ci. En France, pour des volumes importants, vous pouvez contacter l'éco-organisme Valdélia (www.valdelia.org) qui vous proposera des solutions adaptées. Vous pouvez enfin obtenir toutes les précisions sur les caractéristiques de la Marque NF Environnement Ameublement auprès de :

Institut Technologique FCBA
10 rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
www.nf-environnement-ameublement.com et www.fcba.fr
Conservez cette notice tout au long de la vie de votre mobilier.



GS est une marque dont le but est de certifier la conformité du produit aux dispositions en vigueur dans la loi allemande relative à la sécurité des moyens de travail techniques.