

**3**  
ans  
garantie



Sièges direction

**Seven**



# Présentation

## Fauteuil président

- 1 **Mécanisme** : basculant décentré, blocable en 4 positions, réglable en intensité par manette latérale. Système anti-retour.
- 2 **Dossier** : Structure en acier avec bandes horizontales portantes à l'intérieur. Rembourrage en mousse de polyuréthane expansée, ép. 5 mm et densité 25Kg/m<sup>3</sup>.
- 3 **Assise** : Intérieur en contreplaqué d'hêtre 11 mm. Rembourrage en mousse de polyuréthane expansée, ép. 10 mm et densité 25Kg/m<sup>3</sup>.
- 4 **Revêtement** : Cuir fleur rectifiée à l'avant, similicuir au dos.
- 5 **Accoudoirs** : fixes en aluminium poli.
- 6 **Piètement** : en aluminium poli avec roulettes noires libres en nylon ø 60 mm.




## Siège visiteur luge

- 7 **Dossier** : Rembourrage en mousse de polyuréthane expansée, ép 5 mm et densité 25Kg/m<sup>3</sup>.
- 8 **Assise** : Intérieur en contreplaqué d'hêtre 11 mm. Rembourrage en mousse de polyuréthane expansée, ép. 10 mm et densité 25Kg/m<sup>3</sup>.
- 9 **Revêtement** : Cuir fleur rectifiée à l'avant, similicuir au dos.
- 10 **Piètement** : Structure chromée ronde ø 30 mm, sans accoudoirs.

## Mécanisme

### Basculant à axe décentré

- 1 blocable en 4 positions
- 2 réglable en intensité par manette latérale



## Synoptique en cm

Fauteuil président



Siège luge



## Nuancier

Cuir sur stock



Noir (président)

Similicuir sur stock



Noir (luge)